



Ammeraal Beltech

CN

# 糖果行业专用输送带



Innovation and  
Service in Belting.



## 我们了解您的生产工艺

### 糖果输送带专家

艾玛拉皮带熟悉糖果行业。我们知道：卫生、食品安全、一致性、质量和减少废料都是关键因素。我们也了解保持业务全天候运营的重要性，以及停机时间所导致的高昂代价和巨大混乱。这就是我们为您所在行业开发最佳输送带解决方案原因 — 我们所提供的输送带可最大限度地缩短维护时间、最大限度地提高卫生状况。


我们的输送带采用不粘连材料设计而成，因此非常适合用于糖果 — 我们的各种输送带材料和表面处理甚至可以处理最重要的产品。



艾玛拉皮带是欧洲卫生工程与设计集团的成员企业



符合EC1935/2004和FDA标准的食品级输送带，将有助于您达到ISO 22000的要求（此前为HACCP）



### 食品安全、卫生的输送带解决方案

- 我们的防毛边 KleenEdge® 输送带可防止来自输送带织物、纱线或纤维的污染。
- 浅蓝色和亮白色的输送带在需要清洁时易于检测。
- 我们的 Premium Ropanyl 系列具有高抓力或不粘顶层，达到了最高品质。
- 均质 Soliflex 输送带实现了最佳卫生输送机设计。
- 金属检测刮板采用了 UltraScraper 软性刮板设计，功能全面、使用寿命长，并可对输送带进行深层清洁。
- 抗菌 Ropanyl 和 Nonex 浅蓝色输送带采用非迁移银离子添加剂，可消除微生物（如单增李斯特菌）。
- uni-chains® 塑料模组输送带易于清洁，可始终保持糖果生产的食品安全。
- 无底座挡板是干净卫生、易于清洁的挡块。
- AmSeal 封边技术可实现耐用、易于清洁的输送带边缘。

艾玛拉的食品级输送带符合国际食品标准，如EC 1935/2004, FDA, USDA，并助您达到ISO 22000的要求（此前为HACCP）

### 清洁卫生

- 在生产流程的任何阶段，低下的卫生水平都会影响产品的良好品质和保质期，甚至可能导致健康危害。
- 艾玛拉皮带的卫生输送带是成熟可靠的解决方案，可保障人体健康和维护企业声誉。
- 我们始终致力于开发新方法和技术 — 请咨询艾玛拉皮带当地的销售和服务专家，以获取他们对您的问题或需求的建议。

如欲了解更多，请访问以下网址：  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)



## 满足您对输送带的所有需求...

### 模组带的完整产品线

无论您是在寻找耐用的重负荷性能输送带,还是通过小直径刀口以超小节距精度对精细产品进行平稳、可靠的运输,从最重的托盘到最小、最轻的巧克力,我们的模组输送带系列均可胜任。



uni NTB, 超小节距输送带

- 最小刀口半径 3 mm (0.12 in)
- 非常适用于包装区
- 具有最小节距, 用于密集传送点
- 封闭表面, 因此不会受到包装阻碍
- 自纠偏链轮驱动, 即使对于双向输送机亦是如此



uni S-MPB, 小型模组塑料输送带

- 易于清洁
- 重负荷输送带
- 更长的使用寿命
- 免维护
- 低噪音设计

### 专注于糖果行业的创新型模组带解决方案

- 高级的食品级聚合物改善了不粘连特性、减少了摩擦并将功耗和噪声级降至最低。
- 如果您需要集直行和半径应用于一条输送带, 我们的 uni Flex 模组系列是理想的解决方案。
- 塑料模块网带中白色和蓝色系列产品均能符合食品级标准, 和ISO 22000的要求  
(此前为HACCP)

如欲了解更多, 请访问以下网址:[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)





...全能的产品，既适合在标准应用下使用...



标准Ropanyl PU带

- 软光面涂层可实现高抓力,硬糙面可实现不粘连特性,适用于各种糖果食品产品
- 固定刀口直径可小至 6 mm (0.24 in)
- 横向稳定性高
- 可选用白色、透明、焦糖色和浅蓝色,均符合食品级标准



Premium Ropanyl 高性能PU带

- 高密度的精细雾面提供出色的释放性
- 出色的防毛边性能
- 无收缩技术
- 高热导率,尤其适用于冷却机
- 超柔韧结构
- 产品损坏和污染更小



Soliflex PRO & Pro mini 输送带

- 均质卫生输送带
- 清洁起来方便、快捷
- 自纠偏的主动驱动设计
- 对于更长、载荷更重的输送机,可选用聚氨酯(TPU)和聚酯材料(TPE)
- 各种各样的配件,如挡边、挡块和输送带扣件可供选用



转弯带

- 具有重负荷结构,可支撑/托住配件
- 高质量精密加工,可实现完美的‘保持平稳’转弯输送
- 采用复丝织物,可实现“任意角度”的柔韧性
- 通过固定刀口实现平稳的产品输送




## ...又能适应特殊糖果生产





### 定制输送带

- 100% 定制食品级包装输送带
- 该输送带可帮助优化您的生产流程
- 包括 60 多种不同的输送带涂层 (甚至包括真正的无缝带)



### UltraScraper (超级刮板)

- 金属检测
- 借助软性刮板特性, 实现了出色的清洁效率
- 抗菌(AM)特性
- 刮板放置灵活
- 延长了输送带和刮板的使用寿命
- ISO 22000 (此前为HACCP) 与 FDA, EC, EU 等标准互为监管



### PTFE 输送带

- PTFE 涂层和 Silicone 涂层输送带
- 不粘连和低摩擦特性
- 工作温度范围:-70°(-94°F) 至 +260°C(+436°F)

### 圆带:蓝色食品级圆带和 V 型带

- 有助于您达到ISO 22000的要求 (此前为HACCP)
- 减少产品和输送带表面之间的接触
- 实现产品的平稳输送

### 弹出式刮片

- 可使用带刮片的刮板
- 适用于会粘连到输送带的产品
- 通过减少废料和停机时间来提高成本效益



## 一站式输送带采购的理念

艾玛拉皮带是一家全球领先的公司，真正的一站式输送带采购，为帮助加工和输送范围极其广泛的产品提供服务和解决方案。

我们的成功基于与客户的密切合作以及对整个价值链(设计、生产、加工、销售和服务)的控制。

我们拥有业界最齐全的产品系列

您可以在艾玛拉获得所有您需要的输送带产品和服务，从而节省采购和物流方面的时间和投资。无论您输送或加工什么产品，无论您采用什么方式进行输送或加工，我们都能提供您所需要的解决方案。

糖果行业的最终用户和 OEM(原始设备制造商)所获得的收益，包括我们为特定应用发掘可靠、高性价比的解决方案的能力。从原料处理到最终包装，艾玛拉皮带全面的输送带系列都可提供合适的解决方案。

以下只是我们的糖果输送带解决方案的一些示例：

- Ropanyl 合成输送带，用于不粘连应用和刀口输送
- UltraScrapers，用于出色清洁和金属检测食品安全特性
- 定制输送带，用于包装机的定制解决方案
- uni 塑料模组带，用于多条糖果加工生产线
- PTFE 涂层和 Silicone 涂层输送带，用于极高的不粘连性能
- 抗菌带帮助您达到 ISO 22000 的要求(此前为 HACCP)
- uni 钢链和塑料链，用于智能托盘输送
- Soliflex 输送带，最佳均质卫生输送带
- Maestro 工具系列，最先进的快速现场拼接
- Solicord 圆带和 V 型带，用于各种包装工序

**ONE STOP  
SHOP**  
*belt*

当地库存  
皮带更换快  
交货期短  
24/7 全天候服务



## 及时交付

艾玛拉皮带充分理解保持业务平稳运营的重要性，对于停机时间所导致的高昂代价和巨大混乱感同身受。这就是我们提供全球服务网络的原因，而且这些服务网络都是在当地全天候运营。

地域覆盖、行业细分知识以及产品管理三位一体、密切融合，为我们的创新型和服务型组织奠定基础。

我们的销售工程师可提供现场咨询，话题包括从输送带清洁建议到流程问题解决。如欲了解食品安全解决方案的更多详情，请致电当地的销售代表。



### 出色的产品、服务、建议和加工

- 艾玛拉皮带提供了各种不同的输送带解决方案和配件，可帮助您提高卫生水平，从而防止食源性细菌或致病细菌。
- 熟练的技术人员随叫随到，使用适用于食品厂的专业设备对输送带进行安装或维修。
- 大多数订单都能够现货直发。



### 快捷、简便、精确的输送带拼接

通过我们的扩展 Maestro 拼接设备系列，艾玛拉皮带在拼接质量、速度和精度等关键领域迈出了重要的一步。

新型的紧凑、便携式、计算机化拼接压机控制箱为 Maestro 压机锦上添花，使得精确拼接易如反掌。

如欲了解更多，请访问以下网址：  
[www.ammeraalbeltech.com](http://www.ammeraalbeltech.com)



**Ammeraal Beltech**

## 随时恭候垂询, 为您提供切实可行的解决方案

... 还有其它多达150 处服务点, 敬请访问网址:  
[ammeraalbeltech.com](http://ammeraalbeltech.com)

**阿根廷**  
T +54 11 4218 2906  
info-ar@ammeraalbeltech.com

**澳大利亚**  
T +61 3 8780 6000  
info-au@ammeraalbeltech.com

**奥地利**  
T +43 171728 133  
info-de@ammeraalbeltech.com

**比利时**  
T +32 2 466 03 00  
info-be@ammeraalbeltech.com

**波兰**  
T +48 32 44 77 179  
info-pl@ammeraalbeltech.com

**丹麦**  
T +45 7572 3100  
info-dk@ammeraalbeltech.com

**德国**  
T +49 4152 937-0  
info-de@ammeraalbeltech.com

**法国**  
T +33 3 20 90 36 00  
info-fr@ammeraalbeltech.com

**芬兰**  
T +358 207 911 400  
info-fi@ammeraalbeltech.com

**韩国**  
T +82 31 448 3613-7  
info-kr@ammeraalbeltech.com

**荷兰**  
T +31 72 57 51212  
info-nl@ammeraalbeltech.com

**加拿大**  
T +1 905 890 1311  
info-ca@ammeraalbeltech.com

**哥伦比亚**  
T +57 893 9890  
info-co@ammeraalbeltech.com

**捷克共和国**  
T +420 567 117 211  
info-cz@ammeraalbeltech.com

**卢森堡**  
T +352 26 48 38 56  
info-lu@ammeraalbeltech.com

**马来西亚**  
T +60 3 806 188 49  
info-my@ammeraalbeltech.com

**美国**  
T +1 847 673 6720  
info-us@ammeraalbeltech.com

**葡萄牙**  
T +351 22 947 94 40  
info-pt@ammeraalbeltech.com

**瑞典**  
T +46 44 780 3010  
info-se@ammeraalbeltech.com

**瑞士**  
T +41 55 2253 535  
info-ch@ammeraalbeltech.com

**斯洛伐克**  
T +421 255648542  
info-sk@ammeraalbeltech.com

**泰国**  
T +66 2 902 2604-13  
info-th@ammeraalbeltech.com

**西班牙**  
T +34 937 183 054  
info-es@ammeraalbeltech.com

**新加坡**  
T +65 62739767  
info-sg@ammeraalbeltech.com

**匈牙利**  
T +36 30 311 6099  
info-hu@ammeraalbeltech.com

**意大利**  
T +39 051 660 60 06  
info-it@ammeraalbeltech.com

**印度**  
T +91 44 265 34 244  
info-in@ammeraalbeltech.com

**英国**  
T +44 1992 500550  
info-uk@ammeraalbeltech.com

**越南**  
T +84 8 376 562 05  
info-vn@ammeraalbeltech.com

**智利**  
T +56 2 233 12900  
info-cl@ammeraalbeltech.com

**中国**  
T +86 512 8287 2709  
info-cn@ammeraalbeltech.com



**以色列**  
T +972 4 6371485  
info-il@ammeraalbeltech.com

**墨西哥**  
T +52 55 5341 8131  
info-mx@ammeraalbeltech.com

**土耳其**  
T +90 232 877 0700  
info-tr@ammeraalbeltech.com

**日本**  
T +81 52 433 7400  
info-jp@ammeraalbeltech.com

我们提供专家建议、  
质量解决方案和本地服务,  
满足您在输送带方面的所有需求



### 常用联系方式:

#### **Ammeraal Beltech**

PO. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212  
info@ammeraalbeltech.com

**ammega.com**