


## Bandas para túneles de enfriamiento de la serie Ropanyl series



# Bandas de poliuretano termoplástico para los túneles de enfriamiento de la industria confitera

La finalidad de esta gama es la de garantizar un enfriamiento/temple preciso que asegure los más altos niveles de calidad de los productos (sabor y textura) y su aspecto (forma y marca de la banda sobre la parte inferior de los productos).

La serie Ropanyl supera todas las expectativas de conductividad Térmica, centrado, flexibilidad y superficie de acabado de la banda.



Características	Beneficios
Acabado satinado extremadamente suave	Acabado del producto de calidad superior sin dejar marcas en la superficie de la banda
Alta estabilidad lateral del tejido	Centramiento seguro sin enrollamiento de los bordes
Bandas delgadas	Alta conductividad térmica
Diseño y materiales superiores	Apta para bordes de transferencia en cuchilla fijos (desde 5 mm de diámetro)
Grado alimentario	En conformidad con los estándares de FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011, y compatible con sus programas de APPCC
Amplia gama de perfiles, incluyendo perfiles personalizados	Proporciona el acabado deseado del chocolate con una gama de perfiles comunes, incluyendo Charlie; pirámide positiva y negativa (cumple con todas las necesidades de estampado; apta para perfiles y logotipos personalizados)
Propiedades antiadherentes	Mejor calidad del producto además de ahorros económicos gracias a la facilidad de limpieza, la reducción de desperdicios y los menores períodos de inactividad
Disponibles en color blanco, azul claro y caramelo	Seguridad alimentaria mejorada gracias al contraste de color entre el producto y la superficie de la banda
Apta para el uso de raspadores	Superficies de banda de fácil limpieza que mejoran la calidad de los productos
Empalme sobre el terreno	Acabado de empalme moderno para superficies de banda satinadas, mates o perfiladas
Altos valores de resistencia de los tejidos	Apta para túneles extra largos/anchos

**El diseño delgado y ligero de las bandas Ropanyl garantiza una alta conductividad térmica al mismo tiempo que reduce el consumo energético.**

Para una mayor higiene, están disponibles los tipos de banda de túnel de enfriamiento de color azul claro Ropanyl antimicrobianas. Estas bandas han demostrado su eficiencia y seguridad.

El acabado mate evita que el producto se deslice y sus propiedades antiadherentes garantizan la limpieza sencilla con el raspador.



Las bandas de industria alimentaria cumplen con las normas EC 1935/2004 y FDA que respaldan los requerimientos ISO 22000 (anteriormente HACCP)




**Perfiles**

Las coberturas temoplásticas Ropanyl pueden marcarse para transferir el patrón o logotipo de empresa deseado a la superficie de chocolate del producto. Además de los perfiles estándar, hay disponibles muchos otros perfiles.

Ammeraal Beltech recomienda la superficie de acabado mate de la banda [descripción M1] con propiedades altamente antiadherentes para los procesos de enfriamiento secundario y de templado de los productos semiacabados, y la superficie de banda satinada para los túneles de enfriamiento primarios o de una sola fase para los productos de acabado suave de alta calidad.


**Serie de bandas Ropanyl de Ammeraal Beltech temple de chocolate moderno**



Perfil de diamante fino A21  
Color: azul claro



Perfil de mil puntos A90  
Color: blanco



Perfil A58 Charlie.  
Color: caramelo



Perfil romboide positivo P29  
Color: caramelo

**Datos técnicos generales – Bandas de enfriamiento Ropanyl**

Código de artículo	Descripción de la banda	Acabado superior de la banda	Número de capas	Grosor de la banda (mm)	Diámetro del borde de transferencia en cuchilla mín. (mm)	Anchura máxima disponible (mm)
579800	Ropanyl EM 3/1 00+02 blanco AS FG	Satinado	1	0,8	6	3000
579870	Ropanyl EM 3/1 00+02 blanco FG NL	Satinado	1	0,8	6	2100
579809	Ropanyl EM 3/1 00+02 blanco M1 AS FG	Mate fino M1	1	0,8	6	3000
579780	Ropanyl EM 3/1 00+02 azul claro AS FG AM	Satinado	1	0,8	6	3000
579789	Ropanyl EM 3/1 00+02 azul claro M1 AS FG AM	Satinado	1	0,8	6	3000
579803	Ropanyl EM 3/1 00+A58 blanco AS FG	Charlie A58	1	0,8	6	2100
579823	Ropanyl EM 3/1 00+A58 caramelo FG NL	Charlie A58	1	0,8	6	2100
579825	Ropanyl EM 3/1 00+P29 caramelo FG NL	Romboide positivo P29	1	0,8	6	2100
579890	Ropanyl EM05 6/1 00+02 blanco AS FG	Satinado	1	1,1	10	3000
579790	Ropanyl EM05 6/1 00+02 azul claro AS FG AM	Satinado	1	1,1	10	3000
579833	Ropanyl EM05 6/1 00+A58 caramelo AS FG NL	Charlie A58	1	1,1	10	2100
579898	Ropanyl EM05 6/1 00+P29 blanco AS FG	Romboide positivo P29	1	1,1	10	3000
578260	Ropanyl ESM 5/2 00 + 015 blanco AS FG	Satinado	2	1,3	5	2000
578270	Ropanyl ESM 5/2 00 + 015 azul claro AS FG AM	Satinado	2	1,3	5	2000
578439	Ropanyl ESM 5/2 00+015 blanco M1 AS FG	Mate fino M1	2	1,3	5	3000
578449	Ropanyl ESM 5/2 00+015 azul claro M1 AS FG AM	Mate fino M1	2	1,3	5	3000

AM = Antimicrobianas. AS = Antiestática. FG = Grado alimentario (CE, UE y FDA) NL = Sin logotipo. EM= Estable.lateralmente. EM05 = Extra estable lateralmente

## Contactos locales

... y 150 contactos de servicio más  
en [ammeraalbeltech.com](http://ammeraalbeltech.com)

### Alemania

T +49 4152 937-0  
info-de@ammeraalbeltech.com

### Argentina

T +54 11 4218 2906  
info-ar@ammeraalbeltech.com

### Australia

T +61 3 8780 6000  
info-au@ammeraalbeltech.com

### Austria

T +43 171728 133  
info-de@ammeraalbeltech.com

### Bélgica

T +32 2 466 03 00  
info-be@ammeraalbeltech.com

### Canadá

T +1 905 890 1311  
info-ca@ammeraalbeltech.com

### Chile

T +56 2 233 12900  
info-cl@ammeraalbeltech.com

### China

T +86 512 8287 2709  
info-cn@ammeraalbeltech.com

### Colombia

T +57 893 9890  
info-co@ammeraalbeltech.com

### Corea del Sur

T +82 31 448 3613-7  
info-kr@ammeraalbeltech.com

### Dinamarca

T + 45 7572 3100  
info-dk@ammeraalbeltech.com

### Eslovaquia

T +421 255648542  
info-sk@ammeraalbeltech.com

### España

T +34 937 183 054  
info-es@ammeraalbeltech.com

### Estados Unidos

T +1 847 673 6720  
info-us@ammeraalbeltech.com

### Finlandia

T +358 207 911 400  
info-fi@ammeraalbeltech.com

### Francia

T +33 3 20 90 36 00  
info-fr@ammeraalbeltech.com

### Hungría

T +36 30 311 6099  
info-hu@ammeraalbeltech.com

### India

T +91 44 265 34 244  
info-in@ammeraalbeltech.com

### Israel

T +972 4 6371485  
info-il@ammeraalbeltech.com

### Italia

T +39 051 660 60 06  
info-it@ammeraalbeltech.com

### Japón

T +81 52 433 7400  
info-jp@ammeraalbeltech.com

### Luxemburgo

T +352 26 48 38 56  
info-lu@ammeraalbeltech.com

### Malasia

T +60 3 806 188 49  
info-my@ammeraalbeltech.com

### Mexico

T +52 55 5341 8131  
info-mx@ammeraalbeltech.com

### Países Bajos

T +31 72 57 51212  
info-nl@ammeraalbeltech.com

### Polonia

T +48 32 44 77 179  
info-pl@ammeraalbeltech.com

### Portugal

T +351 22 947 94 40  
info-pt@ammeraalbeltech.com

### Reino Unido

T +44 1992 500550  
info-uk@ammeraalbeltech.com

### República Checa

T +420 567 117 211  
info-cz@ammeraalbeltech.com

### Singapur

T +65 62739767  
info-sg@ammeraalbeltech.com

### Suecia

T +46 (0) 10 130 96 00  
info-se@ammeraalbeltech.com

### Suiza

T +41 55 2253 535  
info-ch@ammeraalbeltech.com

### Tailandia

T +66 2 902 2604-13  
info-th@ammeraalbeltech.com

### Turquía

T +90 232 877 0700  
info-tr@ammeraalbeltech.com


### Vietnam

T +84 8 376 562 05  
info-vn@ammeraalbeltech.com


**Asesoramiento experto, soluciones  
de calidad y servicio local para  
todas sus necesidades en bandas  
de transporte o de proceso**



Bandas Sintéticas




Bandas Especiales



Bandas Tejidas Sin Fin



Bandas Homogéneas



Bandas Modulares



Fabricación y Servicio

### Información General de Contacto:

**Ammeraal Beltech**  
P.O. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212  
info@ammeraalbeltech.com

[ammega.com](http://ammega.com)