




# Nastri Ultrasync e pulegge in plastica per l'ingranamento positivo





## Ultrasync per l'ingranamento positivo

Ammeraal Beltech è produttore leader di nastri di processo e nastri trasportatori con una reputazione consolidata nello sviluppo di soluzioni a nastro innovative.



Ammeraal Beltech  
member European  
Hygienic Engineering  
& Design Group

Tra questi articoli, troviamo il nastro Ultrasync. Un nastro Ultrasync combina le migliori proprietà di un nastro trasportatore sintetico standard con quelle di una cinghia ad ingranamento positivo. La gamma di nastri Ultrasync è particolarmente adatta ad industrie come quella alimentare, quella dell'igiene, quella dei pneumatici e quella specializzata nel confezionamento e nei processi di assemblaggio.



Food Grade belts comply  
with EC 1935/2004  
and FDA standards  
supporting your  
ISO 22000 requirements  
(previously HACCP)

I vantaggi di Ultrasync sono:

- Posizionamento esatto
- Perfetta movimentazione sincrona
- Assenza di slittamenti durante le operazioni di avviamento e arresto
- Nastri larghi fino a 1000 mm
- Movimentazione bidirezionale
- Un miglior tracking del nastro
- Basso tensionamento del nastro
- Struttura del nastro trasportatore semplice e leggera

La trasmissione dei nastri Ultrasync è operata da pulegge dentate T10 perfettamente abbinata al lato inferiore dentato T10 del nastro. Oltre alle pulegge realizzate in alluminio, acciaio o acciaio inossidabile, Ammeraal Beltech offre pulegge Ultrasync realizzate in HDPE. Questo materiale sintetico leggero riduce la coppia necessaria per avviamento ed arresto e risulta resistente ai detergenti e agli agenti disinfettanti tipicamente utilizzati nell'industria alimentare. È possibile l'impiego di diverse pulegge: chiedeteci un preventivo.

## Pulegge in plastica Ultrasync



### Vantaggi delle pulegge in plastica Ultrasync

- Materiale 100% anti macchia
- Resistenza agli agenti di pulizia utilizzati nell'industria alimentare.
- Per uso alimentare (conformità agli standard FDA e CE)
- Dentatura di rilievo standard quando fornita con flange
- Dispositivo di bloccaggio con inserti in ottone e catenaccio in acciaio inossidabile
- Leggerezza/coppia di avviamento e arresto
- Prezzo competitivo
- Consegna rapida



# Nastri Ultrasync

## Applicazioni tipiche

### Confezionamento e assemblaggio

- Posizionamento esatto
- Movimentazione sincronizzata
- Avviamento ed arresto senza slittamento

### Industria alimentare

- Conformità agli standard EC 1935/2004 e FDA in materia di alimenti
- Superfici Non-stick
- Colore light blue per individuare facilmente la contaminazione
- Possibile protezione dei bordi con l'utilizzo di sigillatura Amseal
- Lato del dente chiuso, testata della bobina non necessaria

### Produzione di pannolini

- Tessuto a basso attrito nelle linee con il sottovuoto
- Alta velocità – fino a 450 m/min
- Rivestimenti in silicone per un alto grip ed eccellenti proprietà antiaderenti
- Elevata resistenza alla trazione persino in presenza di fori per il sottovuoto grazie al tessuto di base

### Costruzione dello pneumatico

- Posizionamento sincronizzato e preciso
- Elevate proprietà di rilascio
- Rivestimenti con ottimo grip per il posizionamento
- Minor fermo di esercizio - giunzione dei nastri in loco

## Dati tecnici

	<b>Ultrasync</b>
Tipo di nastro	Tessuto poliestere (PES)
Membratura tesa	Tessuto poliestere (PES)
Materiale del rivestimento di superficie	TPU o TPE-E termoplastico, silicone, tessuto (nylon)
Finitura della superficie	liscia, impressione a piramide negativa, tessuto grezzo
Colori per il rivestimento in superficie	bianco, blu, avorio, verde
Lato inferiore	Profilo T10
Standard di sicurezza alimentare	EC 1935/2004 e FDA
Larghezza max.	1000 mm

## Fattibilità di fabbricazione

I nastri Ultrasync sono realizzati utilizzando gli stessi metodi di produzione dei nastri di trasporto sintetici e delle cinghie dentate.

In altre parole, è possibile eseguire e/o aggiungere: giunzioni del nastro (anche in loco), fori, molature, listelli, bordoflex, guide trapezoidali, bordi sigillati Amseal e materiali di copertura per il nastro.



Amseal



Listelli



Bordoflex

## Contatti

... e altri 150 contatti per ricevere assistenza  
su [ammeraalbeltech.com](http://ammeraalbeltech.com)

### Argentina

T +54 11 4218 2906  
info-ar@ammeraalbeltech.com

### Australia

T +61 3 8780 6000  
info-au@ammeraalbeltech.com

### Austria

T +43 171728 133  
info-de@ammeraalbeltech.com

### Belgio

T +32 2 466 03 00  
info-be@ammeraalbeltech.com

### Canada

T +1 905 890 1311  
info-ca@ammeraalbeltech.com

### Cile

T +56 2 233 12900  
info-cl@ammeraalbeltech.com

### Cina

T +86 512 8287 2709  
info-cn@ammeraalbeltech.com

### Colombia

T +57 1 893 9890  
info-co@ammeraalbeltech.com

### Corea del Sud

T +82 31 448 3613-7  
info-kr@ammeraalbeltech.com

### Danimarca

T + 45 7572 3100  
info-dk@ammeraalbeltech.com

### Finlandia

T +358 207 911 400  
info-fi@ammeraalbeltech.com

### Francia

T +33 3 20 90 36 00  
info-fr@ammeraalbeltech.com

### Germania

T +49 4152 937-0  
info-de@ammeraalbeltech.com

### India

T +91 44 265 34 244  
info-in@ammeraalbeltech.com

### Israele

T +972 4 6371485  
info-il@ammeraalbeltech.com

### Italia

T +39 051 660 60 06  
info-it@ammeraalbeltech.com

### Japan

T +81 52 433 7400  
info-jp@ammeraalbeltech.com

### Lussemburgo

T +352 26 48 38 56  
info-lu@ammeraalbeltech.com

### Malesia

T +60 3 806 188 49  
info-my@ammeraalbeltech.com

### Messico

T +52 55 5341 8131  
info-mx@ammeraalbeltech.com

### Paesi Bassi

T +31 72 57 51212  
info-nl@ammeraalbeltech.com

### Perù

T +51 1 713 0069  
info-pe@ammeraalbeltech.com

### Polonia

T +48 32 44 77 179  
info-pl@ammeraalbeltech.com

### Portogallo

T +351 22 947 94 40  
info-pt@ammeraalbeltech.com

### Regno Unito

T +44 1992 500550  
info-uk@ammeraalbeltech.com

### Repubblica Ceca

T +420 567 117 211  
info-cz@ammeraalbeltech.com

### Singapore

T +65 62739767  
info-sg@ammeraalbeltech.com

### Slovacchia

T +421 255648542  
info-sk@ammeraalbeltech.com

### Spagna

T +34 93 718 3054  
info-es@ammeraalbeltech.com

### Stati Uniti

T +1 847 673 6720  
info-us@ammeraalbeltech.com

### Svezia

T +46 (0) 10 130 96 00  
info-se@ammeraalbeltech.com

### Svizzera

T +41 55 2253 535  
info-ch@ammeraalbeltech.com

### Tailandia

T +66 2 902 2604-13  
info-th@ammeraalbeltech.com

### Turchia

T +90 232 877 0700  
info-tr@ammeraalbeltech.com

### Ungheria

T +36 30 311 6099  
info-hu@ammeraalbeltech.com

### Vietnam

T +84 8 376 562 05  
info-vn@ammeraalbeltech.com

**Competenza professionale, soluzioni  
di qualità e assistenza locale per  
soddisfare tutte le vostre esigenze  
riguardanti i nastri trasportatori**



Nastri Sintetici

Nastri a Progetto

Nastri a Manicotto

Nastri Omogenei

Nastri Modulari

Fabbricazione e Assistenza

### Informazioni Generali di Contatto:

**Ammeraal Beltech**  
P.O. Box 38  
1700 AA Heerhugowaard  
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212  
info@ammeraalbeltech.com

[amma.com](http://amma.com)